

СИЗ

Защита слуха

Наименование	Характеристика	Фото
Беруши Honeywell™ ЛАЗЕР ЛАЙТ (3301106)	Характеристики товара Вид изделия: Беруши противозумные Назначение: Средства защиты органов слуха Бренд: Honeywell™ Защита: Шумоподавление 33-37дБ Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)	
Беруши ЗМ™ 1110 с кордом	Акустическая эффективность - 37 дБ	
Беруши ЗМ™ 1130	Беруши ЗМ™ 1130 с кордом <ul style="list-style-type: none"> • Акустическая эффективность - 34 дБ • Максимальная комфортность использования • Надежная защита • Коническая форма, благодаря чему они легко вставляются и вынимаются • Гладкая, грязеотталкивающая поверхность • Гигиеничные, упакованы попарно 	
Наушники ПРОТИВОШУМНЫЕ	НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ Шумоподавление: 24 дБ Конструкция: наушники со стандартным оголовьем	
Наушники СОМЗ-1 ЯГУАР (60100)	Защита органа слуха от шума с уровнем не более 112 дБ (SNR = 27дБ). Группа А.	

	<p>Конструкция модели позволяет подогнать наушники по голове пользователя и обеспечивает плотное прилегание.</p>	
Защита головы		
<p>Каска COM3-55 FAVORIT</p>	<p>Характеристики товара Вид изделия: Каски общего назначения Назначение: Средства защиты головы Метод крепления: В шести точках Бренд: РОСОМЗ™ Защита: От механических воздействий Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)</p>	
<p>Каскетка ЗАЩИТНАЯ</p>	<p>Состоит из текстильной бейсболки и внутренней пластиковой вставки с пенополиуретановой накладкой, амортизирующей удар.</p>	
Защита зрения		
<p>Очки РОСОМЗ™ О34 PROGRESS (13410) (У)</p>	<p>ГОСТ Р 12.4.230.1-2007, EN 166-2002 Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"</p>	
<p>Очки ЗАЩИТА</p>	<p>Материал линз и оправы: поликарбонат. Дужки: нерегулируемые, с вентиляционными отверстиями. Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, от воздействия твердых частиц летящих со скоростью до 45 м/с.</p>	
Защита дыхания		

<p>Респиратор 3М™ 9925</p>	<p>Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК), от органических паров и озона в пределах ПДК Клапан выдоха: есть — запатентован 3М Особенности: предполагает использование под щитком сварщика.</p>	
<p>Фильтр 3М™ 6057</p>	<p>Защитные свойства: от паров органических и неорганических веществ, кислых газов АВЕ1 Уголь - природный сорбент, активированный в лабораториях компании 3М, эффективно фильтрует воздух от газообразных вредных веществ в воздухе промышленной зоны</p>	
<p>Фильтр 3М™ 6059</p>	<p>Защитные свойства: от паров органических и неорганических веществ, кислых газов, аммиака и его производных АВЕК1 Уголь - природный сорбент, активированный в лабораториях компании 3М, эффективно фильтрует воздух от газообразных вредных веществ в воздухе промышленной зоны</p>	
<p>Полумаска серии 3М™ 6000 (6300)</p>	<p>Полумаски представлены в трех размерах, имеют байонетное крепление фильтров и могут использоваться с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами 3М™ для оптимальной защиты в различных производственных условиях</p>	
<p>Защита рук</p>		

<p>Перчатки АНГАРА ПРЕМИУМ</p>	<p>Область применения: строительно-монтажные работы, работы во влажной среде.</p>	
<p>Перчатки СИБИРЬ К</p>	<p>Область применения: строительные, погрузочные, докерные работы, металлопрокат.</p>	
<p>Перчатки х/б с ПВХ СПЕЦ-SB®-10</p>	<p>Класс вязки: 10-й Материал: хлопок 60%, п/э 40% Оверлок: двойной Цвет: черный Размер: 9 Вес: 52 г</p>	
<p>Перчатки СИБИРЬ М</p>	<p>Область применения: строительные, погрузочные, докерные работы, металлопрокат в холодное время года.</p>	
<p>Перчатки СПИЛКОВЫЕ</p>	<p>Область применения: строительные работы, вспомогательные работы при сварке, работы с различным абразивом.</p>	

<p>Перчатки ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ</p>	<p>Область применения: хозяйственные работы, уборка помещений, дезинфекция</p>	
<p>Перчатки UNI MAX</p>	<p>Область применения: хозяйственные работы, лабораторный комплекс, медицина (скорая помощь, патологоанатомические отделения и т.д.)</p>	
<p>Перчатки КЩС-1 (CG-942)</p>	<p>Двойной барьер для химикатов. Материал: латекс Внутренняя обработка: ионы серебра Silver® Длина: 300 мм Толщина: 0,50 мм Размеры: 6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5 Упаковка: 1/12/120</p>	
<p>Перчатки х/б с ПВХ 10 КЛАСС</p>	<p>Класс вязки: 10-й Цвет: белый Материал: хлопок 70%,ПЭ - 30% Оверлок: Х-нить Размер: 9 Вес: 48 г Упаковка: 10/250</p>	